

Tutorial Juweela Sandsäcke *Tutorial for Juweela Sandbags*

Ein Tutorial zum Umgang mit den neuen flexiblen Sandsäcken von Juweela, in vier einfachen Schritten.
A easy four step tutorial for the use of the new flexible sandbags from Juweela.

Made by Jan Felix Meier (aka Pinselknecht)



Schritt 1: Wenn nötig, die einzelnen Sandsäcke von überschüssigem Randmaterial befreien. Achtung, nicht zu weit abschneiden!

Step 1: Cut away the excess parts of the bags seals. Note, do not cut away to much!

Abbildung/Picture 1: Abschneiden des überschüssigen Randmaterials.
Cutting away the excess parts of the seals.




Schritt 2: Aufbringen der Sandsäcke. Die Sandsäcke mit Sekundenkleber oder Holzleim auf die geplante Stelle in der gewünschten Position aufbringen.

Step 2: To apply the sandbags. Place the sandbags in the desired location and fix them with superglue or wood glue.

Abbildung/Picture 2: Aufbringen der Sandsäcke.
Applying the sandbags.



Abbildung/Picture 3: Die fertig positionierten Sandsäcke.
The applied sandbags.



Schritt 3: Fixieren der Sandsäcke mit verdünnter Farbe oder verdünntem Holzleim. Anschließend der gesamten Konstruktion genug Zeit zum Aushärten geben, bevor mit der Arbeit fortgefahren wird.

Step 3: Fix the sandbags in their position with the use of thinned colour or thinned wood glue. Allow the construction extra time for the hardening process before continuing with the work.

Abbildung/Picture 4: Fixieren der Sandsäcke mit verdünnter Farbe.
Fixing the sandbags with thinned colour.



Abbildung/Picture 5: Die fertig fixierten Sandsäcke, fertig zur Grundierung.
The fixed sandbags, ready for priming.



Schritt 4: Grundieren des Werkstückes und Beginn der Bemalung.

Step 4: Apply primer to the whole construction. Allow to dry then you can begin painting.

Abbildung/Picture 6: Das grundierte Werkstück, fertig zum Bemalen.

The primed construction, ready for painting.



Abbildung/Picture 7: Das fertig bemalte Werkstück.

The painted construction.